


# Les incontournables


des aires de jeux



Nos jeux

oscillants






338



344



343








### **La moto** **Référence 301**

Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1 155 x 300 x 980 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 4 155 x 3 300 mm  
Surface maximum : 14 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande




### **Le side-car** **Référence 302**

Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1 150 x 630 x 985 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 4 150 x 3 630 mm  
Surface maximum : 15 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



### **Les jumeaux** **Référence 303**

Tranche d'âge : 3 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 000 x 360 x 1 010 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 7 000 x 3 360 mm  
Surface maximum : 24 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



### **La coccinelle** **Référence 304**



Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 700 x 400 x 800 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 3 700 x 3 400 mm  
Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande




301

303



304



**Double coc**  
**Référence 304D**




Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 260 x 392 x 821 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 6 260 x 3 400 mm  
Surface maximum : 22 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL,  
Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande




**Les dauphins sauteurs**  
**Référence 305**

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1 900 x 1 000 x 850 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 4 900 x 4 000 mm  
Surface maximum : 20 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL,  
Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande




**Lune oscillante**  
**Référence 306**

Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 200 x 330 x 880 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 6 200 x 3 330 mm  
Surface maximum : 21 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL,  
Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande




**Les chevaux basculants**  
**Référence 307**

Tranche d'âge : 2 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1 900 x 1 000 x 830 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 4 900 x 4 000 mm  
Surface maximum : 20 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL,  
Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande




**Les chevaux basculants acier**  
**Référence 307V1**

Tranche d'âge : 2 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1 900 x 1 000 x 880 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 4 900 x 4 000 mm  
Surface maximum : 20 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Acier thermolaqué, Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande




**L'oiseau**  
**Référence 308**

Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 800 x 320 x 790 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 3 800 x 3 320 mm  
Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**Le canard**  
**Référence 309**



Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 800 x 390 x 830 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 3 800 x 3 390 mm  
Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



### Le canard double Référence 309D




Tranche d'âge : 2 à 5 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 800 x 740 x 830 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 3 800 x 3 740 mm  
Surface maximum : 15 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL,  
Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



### Le lapin Référence 310



Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 620 x 370 x 800 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 3 620 x 3 370 mm  
Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL,  
Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



### Le dauphin Référence 311

Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 860 x 325 x 885 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 3 860 x 3 325 mm  
Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL,  
Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)




### Le dauphin V1 Référence 311.1

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 880 x 270 x 700 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 3 900 x 3 270 mm  
Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
Surface minimum : 11 m<sup>2</sup>

Matériaux : Robinier, Acier inox, Acier thermolaqué  
(ressort)

Fiche technique disponible sur demande




**Le poisson**  
**Référence 312**

Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 785 x 370 x 720 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 3 785 x 3 370 mm  
Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL,  
Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande




**Le poisson V1**  
**Référence 312.1**

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 660 x 320 x 780 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 3 660 x 3 320 mm  
Surface maximum :  
Surface minimum : 11 m<sup>2</sup>

Matériaux : Robinier, HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**Le cheval**  
**Référence 313**

Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 880 x 360 x 940 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 3 880 x 3 360 mm  
Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL,  
Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**Le cheval**  
**Référence 313B**

Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 880 x 361 x 939 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 3 880 x 3 361 mm  
Surface maximum : 14 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4 (1/2 rondin), Polyéthylène  
ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



## Le cheval Robby Référence 313C


Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 980 x 290 x 980 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 3 980 x 3 290 mm  
Surface maximum : 7 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Robinier, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande





**Le carrosse**  
**Référence 314**




Tranche d'âge : 3 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1 400 x 680 x 916 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 4 400 x 3 700 mm  
Surface maximum : 17 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL,  
Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**Le carrosse avec attelage**  
**Référence 315**




Tranche d'âge : 3 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 6 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 350 x 900 x 930 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 5 350 x 3 900 mm  
Surface maximum : 21 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL,  
Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande




**Le trèfle**  
**Référence 317**

Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 750 x 750 x 682 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 3 750 x 3 750 mm  
Surface maximum : 15 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Contreplaqué Marine, Polyéthylène ou HPL,  
Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**La voiture**  
**Référence 318**




Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 870 x 410 x 782 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 3 870 x 3 410 mm  
Surface maximum : 14 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL,  
Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



## Les chevaux oscillants

### Référence 319

Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 200 x 361 x 950 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 6 200 x 3 361 mm  
Surface maximum : 21 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



## L'impesanteur

### Référence 320

Tranche d'âge : 3 à 12 ans  
Capacité d'accueil : 5 enfants


Dimensions plot central (Ø x H) : 1 000 x 385 mm  
Dimensions plot extérieur (Ø x H) : 750 x 385 mm  
Hauteur de chute < 0m50  
Zone d'impact :

*Une distance de 1m50 tout autour de la configuration totale devra être respectée*

Surface maximum : fonction de la zone d'impact

Matériaux : Contreplaqué Marine antidérapant, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



## Plateau sur ressort (4 unités)

### Référence 320B

Tranche d'âge : 3 à 12 ans  
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 350 x 1 550 x 301 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 7 350 x 4 550 mm

*Une distance de 1m50 tout autour de la configuration totale devra être respectée*

Surface maximum : 25 m<sup>2</sup>

Surface minimum :

Matériaux : Contreplaqué Marine antidérapant, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



## Plateau d'équilibre

### Référence 320C

Tranche d'âge : 5 à 10 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 600 x 580 x 330 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (Ø) : 3 600 mm

*Une distance de 1m50 tout autour de la configuration totale devra être respectée*

Surface maximum :

Surface minimum : 11 m<sup>2</sup>

Matériaux : Robinier, Acier thermolaqué (ressort)


Fiche technique disponible sur demande



317



318



**La coquille**  
**Référence 321C**



Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
 Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 860 x 408 x 1 010 mm  
 Hauteur de chute < 1 m  
 Zone d'impact (L x l) : 3 860 x 3 408 mm  
 Surface maximum : 14 m<sup>2</sup>  
 Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**La grenouille**  
**Référence 321AG**




Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
 Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 687 x 426 x 885 mm  
 Hauteur de chute < 1 m  
 Zone d'impact (L x l) : 3 687 x 3 426 mm  
 Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
 Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**La grenouille PMR**  
**Référence 321G**




Tranche d'âge : 2-6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 700 x 426 x 885 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 3 700 x 3 426 mm  
Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL,  
Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**Les grenouilles oscillantes**  
**Référence 321DG**




Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 260 x 426 x 910 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 6 260 x 3 426 mm  
Surface maximum : 22 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL,  
Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**Les grenouilles oscillantes**  
**Référence 321DGA**




Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 260 x 426 x 910 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 6 260 x 3 426 mm  
Surface maximum : 22 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Acier thermolaqué, Polyéthylène ou HPL,  
Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande





**Jako la coquille**  
**Référence 322C**




Tranche d'âge : 2 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 885 x 600 x 1 051 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 5 885 x 3 600 mm  
Surface maximum : 22 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Acier inox, Polyéthylène ou HPL, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**Margo la fleur**  
**Référence 322F**




Tranche d'âge : 2 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 885 x 600 x 1 190 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 5 885 x 3 600 mm  
Surface maximum : 22 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Acier inox, Polyéthylène ou HPL, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**La fusée**  
**Référence 322FU**




Tranche d'âge : 2 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 885 x 600 x 1 373 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 5 885 x 3 600 mm  
Surface maximum : 22 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Acier inox, Polyéthylène ou HPL, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**Ma voiture**  
**Référence 323**



Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 932 x 468 x 902 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 3 932 x 3 468 mm  
Surface maximum : 14 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Polyéthylène ou HPL, Contreplaqué Marine antidérapant, Acier thermolaqué (ressort)


Fiche technique disponible sur demande



322C



322F



**Balancelle 2 places**  
**Référence 324**

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 000 x 345 x 740 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 5 000 x 2 345 mm  
Surface maximum : 12 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Contreplaqué Marine, Acier thermolaqué (poignée)

**En option : tampon amortisseur et poignée acier inox**

Fiche technique disponible sur demande



**La balancelle 4 places**  
**Référence 324B**


Tranche d'âge : 4 à 12 ans  
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 000 x 480 x 760 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 6 000 x 2 480 mm  
Surface maximum : 15 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Robinier, Contreplaqué Marine, Acier inox (poignée)

Fiche technique disponible sur demande






### **La balancelle Robby** **Référence 324C**

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 300 x 480 x 740 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 4 300 x 2 480 mm  
Surface maximum : 9 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Robinier, peinture écologique, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande




### **Balancelle tête à tête** **Référence 325**

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 000 x 442 x 936 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 5 000 x 2 442 mm  
Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Bois pin traité classe 4, Contreplaqué Marine, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



### **Balancelle tête à tête** **Référence 326**

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 500 x 284 x 774 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 5 500 x 2 284 mm  
Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Bois pin traité classe 4, Contreplaqué Marine, Acier inox, Acier thermolaqué

Fiche technique disponible sur demande



### **Balancelle tête à tête** **Référence 327**


Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 000 x 280 x 775 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 5 000 x 2 300 mm  
Surface maximum : 12 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Acier thermolaqué, Contreplaqué Marine, Acier inox

**En option : tampon amortisseur en acier inox**

Fiche technique disponible sur demande




**Le bonbon**  
**Référence 328**

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 3 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1 250 x 550 x 587 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 4 250 x 3 550 mm  
Surface maximum : 16 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande




**La fusée**  
**Référence 329**

Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1 092 x 445 x 1 220 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 4 092 x 3 445 mm  
Surface maximum : 15 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Polyéthylène ou HPL, Bois pin classe 4, Contreplaqué Marine, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande




**Le véhicule lunaire**  
**Référence 330**

Tranche d'âge : 3 à 10 ans  
Capacité d'accueil : 5 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 119 x 1 587 x 2 619 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 5 119 x 4 587 mm  
Surface maximum : 24 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Acier inox, Polyéthylène ou HPL, Acier thermolaqué (ressort)



**Le camion de pompier**  
**Référence 331**

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 6 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 240 x 750 x 1 981 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 5 240 x 3 750 mm  
Surface maximum : 20 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Polyéthylène ou HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande




**Le coq**  
**Référence 332**

Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 720 x 270 x 895 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 3 720 x 3 270 mm  
Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**La poule**  
**Référence 333**




Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 572 x 370 x 860 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 3 572 x 3 370 mm  
Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande




**Le coq oscillant**  
**Référence 334**

Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 600 x 400 x 930 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 5 600 x 3 400 mm  
Surface maximum : 20 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox, Acier thermolaqué (support et ressort)

Fiche technique disponible sur demande




**L'escargot**  
**Référence 335**

Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1 200 x 400 x 900 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 4 200 x 3 400 mm  
Surface maximum : 15 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande




**Rico l'escargot**  
**Référence 335V1**

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 800 x 250 x 815 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 3 800 x 3 250 mm  
Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Robinier, stratifié HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**Le hibou**  
**Référence 336**




Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 520 x 390 x 884 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 3 520 x 3 390 mm  
Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**La chouette oscillante**  
**Référence 337**




Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 830 x 370 x 1 080 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 5 830 x 3 370 mm  
Surface maximum : 20 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**Le bobsleigh**  
**Référence 338**



Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants


Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1 960 x 750 x 910 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 5 000 x 3 750 mm  
Surface maximum : 17 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Polyéthylène ou HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



331



344

**GPE**  
GAME PLAY ENJOY




341



339



343



**La vache**  
**Référence 339**



Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 940 x 490 x 1 100 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 3 940 x 3 490 mm  
Surface maximum : 14 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Polyéthylène ou HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**L'hélico**  
**Référence 340**



Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1 000 x 500 x 1 000 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 4 000 x 3 500 mm  
Surface maximum : 14 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Polyéthylène ou HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible



**Le mouton**  
**Référence 341**




Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 743 x 412 x 850 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 3 743 x 3 412 mm  
Surface maximum : 14 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Polyéthylène ou HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**Charrette avec attelage 1**  
**Référence 342**




Tranche d'âge : 3 à 12 ans  
Capacité d'accueil : 8 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 300 x 1 000 x 1 200 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 6 300 x 4 000 mm  
Surface maximum : 26 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Robinier, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**Charrette avec attelage 2**  
**Référence 342B**




Tranche d'âge : 3 à 12 ans  
Capacité d'accueil : 8 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 800 x 900 x 1 260 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 5 800 x 3 900 mm  
Surface maximum : 23 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Robinier, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**Bateau sur ressort**  
**Référence 343**

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 6 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 500 x 1 350 x 2 500 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 6 500 x 4 350 mm  
Surface maximum : 27 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Robinier, Cordage 16 mm armés d'acier, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**Rondin basculant**  
**Référence 344**

Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 870 x 200 x 740 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 3 870 x 3 200 mm  
Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
Surface minimum : 11 m<sup>2</sup>

Matériaux : Robinier, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**Rondin basculant 2 places**  
**Référence 344V2**

Tranche d'âge : 3 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1 000 x 200 x 700 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 4 000 x 3 200 mm  
Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
Surface minimum : 11 m<sup>2</sup>

Matériaux : Robinier, Contreplaqué, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande




**Robby basculant**  
**Référence 345**

Tranche d'âge : 2 à 6 ans  
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1 500 x 1 000 x 670 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 4 500 x 4 000 mm  
Surface maximum : 18 m<sup>2</sup>  
Surface minimum : 14 m<sup>2</sup>

Matériaux : Robinier, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande




**L'abeille**  
**Référence 346**

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 900 x 550 x 710 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 3 900 x 3 550 mm  
Surface maximum :  
Surface minimum : 13 m<sup>2</sup>

Matériaux : Robinier, HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**La fleur**  
**Référence 347**

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1 100 x 1 100 x 620 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : Ø 4 100 mm  
Surface maximum :  
Surface minimum : 14 m<sup>2</sup>

Matériaux : Robinier, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande




**La balancelle debout**  
**Référence 348**

Tranche d'âge : 6 à 12 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 000 x 1 430 x 1 300 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 5 400 x 4 400 mm  
Surface maximum : 24 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Robinier, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande




### Le serpent Référence 349

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 3 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 000 x 650 x 620 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 6 000 x 3 650 mm  
Surface maximum : 22 m<sup>2</sup>  
Surface minimum : m<sup>2</sup>

Matériaux : Robinier, Contreplaqué Marine, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande




### Le bouquetin Référence 350

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 600 x 280 x 920 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 2 600 x 2 280 mm  
Surface maximum : 5 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Robinier, Cordages Ø 16 mm armé d'acier

Fiche technique disponible sur demande




### Le ver oscillant Référence 351

Tranche d'âge : 3 à 10 ans  
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 860 x 520 x 600 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 4 860 x 2 520 mm  
Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Acier inox (peinture en option coloris au choix)

Fiche technique disponible sur demande




### Les ânes basculants Référence 352

Tranche d'âge : 2 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1 900 x 1 000 x 880 mm  
Hauteur de chute < 1 m  
Zone d'impact (L x l) : 4 900 x 4 000 mm  
Surface maximum : 20 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



### **Le radeau basculant**


#### **Référence 353**

Tranche d'âge : 6 à 12 ans  
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 800 x 860 x 1 000 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 4 800 x 2 860 mm  
Surface maximum : 14 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Acier inox, Cordages Ø 16 mm armé d'acier  
**Tampon amortisseur en option**

Fiche technique disponible sur demande



### **Le taureau**


#### **Référence 354**

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 890 x 380 x 1 030 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 3 890 x 3 380 mm  
Surface maximum : 14 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Robinier, Acier inox, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande




**Le solo**  
**Référence 0110**

Tranche d'âge : 2 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 731 x 308 x 1 042 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 3 731 x 3 308 mm  
Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Acier inox, HPL, Acier thermolaqué (ressort)  
**Silhouette du jeu au choix**

Fiche technique disponible sur demande




**Le face à face**  
**Référence 0120**

Tranche d'âge : 2 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1 718 x 600 x 904 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 4 718 x 3 600 mm  
Surface maximum : 18 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Acier inox, HPL, Acier thermolaqué (ressort)  
**Silhouette du jeu au choix**

Fiche technique disponible sur demande




**Le face à face fusée**  
**Référence 0121**

Tranche d'âge : 2 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1 955 x 600 x 1 210 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 4 955 x 3 600 mm  
Surface maximum : 18 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Acier inox, HPL - PE, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande



**Le côte à côte**  
**Référence 0130**

Tranche d'âge : 2 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 905 x 705 x 1 003 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 3 905 x 3 705 mm  
Surface maximum : 15 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Acier inox, HPL, Acier thermolaqué (ressort)  
**Silhouette du jeu au choix**

Fiche technique disponible sur demande

0120




0130



0150






**Le quatuor**  
**Référence 0131**

Tranche d'âge : 2 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 100 x 800 x 1 050 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 5 100 x 3 800 mm  
Surface maximum : 20 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Acier inox, HPL, Acier thermolaqué (ressort)  
**Silhouette du jeu au choix**

Fiche technique disponible sur demande




**Le manège**  
**Référence 0140**

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1 495 x 1 381 x 970 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : Ø 4 500 mm  
Surface maximum : 16 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Acier inox, HPL, Acier thermolaqué (ressort)  
**Silhouette du jeu au choix**

Fiche technique disponible sur demande



**Le califourchon**  
**Référence 0150**

Tranche d'âge : 2 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 3 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 1 500 x 440 x 741 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 4 500 x 3 440 mm  
Surface maximum : 16 m<sup>2</sup>  
Surface minimum :

Matériaux : Acier thermolaqué, Polyéthylène, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



**Le simple**  
**Référence 0160**

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 600 x 300 x 800 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact (L x l) : 3 600 x 3 300 mm  
Surface maximum : 13 m<sup>2</sup>  
Surface minimum : 10 m<sup>2</sup>

Matériaux : Acier inox, HPL, Acier thermolaqué (ressort)

Fiche technique disponible sur demande

FABRICATION

FRANÇAISE



345



Votre fabricant d'équipements



[www.gameplayenjoy.com](http://www.gameplayenjoy.com)

Français