

Se balancer

À seul ou à plusieurs
C'est toujours un
plaisir



Nos portiques

401N





Portique nacelle nid d'oiseau Référence 401N



Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Composition : 1 nacelle nid d'oiseau Ø 950 mm

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 140 x 1 880 x 2 600 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 000 x 4 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 32 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (coloris RAL au choix)

Fiche technique disponible sur demande



Portique nacelle nid d'oiseau Référence 401NV2



Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Composition : 1 nacelle nid d'oiseau Ø 950 mm

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 200 x 1 950 x 2 600 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 3 800 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 32 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (coloris RAL au choix)

Fiche technique disponible sur demande



Portique nacelle nid d'oiseau Référence 401NV3



Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Composition : 1 nacelle nid d'oiseau Ø 1200 mm

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 200 x 1 950 x 2 600 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 3 800 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 32 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (coloris RAL au choix),
Nacelle XL (Ø 1m20) en cordages

Fiche technique disponible sur demande



Portique simple Référence 401P

Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 1 enfant

Composition : 1 siège plat

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 950 x 1 720 x 2 430 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 000 x 3 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 24 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (coloris RAL au choix)

Fiche technique disponible sur demande



Portique double
Référence 402B



Tranche d'âge : 1 à 4 ans
Capacité d'accueil : 2 enfants
Composition : 2 sièges bébé

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 450 x 1 980 x 2 845 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 4 200 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 35 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL,
Acier inox, Acier thermolaqué (coloris RAL au choix)

Fiche technique disponible sur demande



Portique double
Référence 402P

Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 2 enfants
Composition : 2 sièges plats

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 450 x 1 980 x 2 850 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 4 200 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 35 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL,
Acier inox, Acier thermolaqué (coloris RAL au choix)

Fiche technique disponible sur demande



Portique double
Référence 402PB



Tranche d'âge : 1 à 12 ans
Capacité d'accueil : 2 enfants
Composition : 1 siège bébé et 1 siège plat


Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 450 x 1 980 x 2 845 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 4 200 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 35 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL,
Acier inox, Acier thermolaqué (coloris RAL au choix)

Fiche technique disponible sur demande



402P



Portique double
Référence 403P

Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 2 enfants

Composition : 2 sièges plats

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 200 x 1 660 x 2 400 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 000 x 4 200 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 34 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (coloris RAL au choix)

Fiche technique disponible sur demande



Portique double
Référence 403PB



Tranche d'âge : 1 à 12 ans
Capacité d'accueil : 2 enfants

Composition : 1 siège bébé et 1 siège plat

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 200 x 1 660 x 2 400 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 000 x 4 200 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 34 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (coloris RAL au choix)

Fiche technique disponible sur demande



Portique simple
Référence 404P

Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 1 enfant

Composition : 1 siège plat

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 840 x 1 500 x 2 860 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 2 700 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 23 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique double
Référence 405P

Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 2 enfants

Composition : 2 sièges plats

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 220 x 1 500 x 2 860 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 4 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 33 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique double
Référence 405PB



Tranche d'âge : 1 à 12 ans
Capacité d'accueil : 2 enfants

Composition : 1 siège plat et 1 siège bébé

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 220 x 1 500 x 2 860 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 4 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 33 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



405P



Portique simple siège PMR
Référence 406H

Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 1 enfant

Composition : 1 siège spécial PMR

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 000 x 1 520 x 2 860 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 2 800 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 23 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox (siège non contractuel selon fournisseur)

Fiche technique disponible sur demande



Portique double
Référence 407B




Tranche d'âge : 1 à 4 ans
Capacité d'accueil : 2 enfants
Composition : 2 sièges bébé

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 230 x 1 500 x 2 860 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 4 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 33 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique double
Référence 407LC

Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 2 enfants

Composition : 1 corde à nœud et 1 siège lanière
Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 230 x 1 500 x 2 860 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 4 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 33 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Corde Ø 16 armée, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique double
Référence 407P

Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 2 enfants

Composition : 2 sièges plats
Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 230 x 1 500 x 2 860 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 4 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 33 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique double
Référence 407PB



Tranche d'âge : 1 à 12 ans
Capacité d'accueil : 2 enfants

Composition : 1 siège plat et 1 siège bébé
Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 230 x 1 500 x 2 860 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 4 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 33 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique double
Référence 407PT

Tranche d'âge : 3 à 12 ans

Capacité d'accueil : 2 enfants

Composition : 1 siège et 1 trapèze

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 230 x 1 500 x 2 860 mm


Hauteur de chute < 1m50

Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 4 000 mm (matériaux meubles)

Surface maximum : 33 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL,
Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique simple Référence 408P


Tranche d'âge : 3 à 8 ans
Capacité d'accueil : 1 enfant

Composition : 1 siège plat

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 120 x 900 x 2 100 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 7 300 x 2 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 15 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Acier inox, Polyéthylène ou HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique double Référence 409APB




Tranche d'âge : 1 à 8 ans
Capacité d'accueil : 2 enfants

Composition : 1 siège bébé et 1 siège plat

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 320 x 900 x 2 100 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 7 300 x 3 200 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 24 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Acier thermolaqué (coloris RAL au choix), Polyéthylène ou HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique double Référence 409P

Tranche d'âge : 3 à 8 ans
Capacité d'accueil : 2 enfants

Composition : 2 sièges plats
Version disponible avec 2 sièges bébé (réf. 409B)

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 320 x 900 x 2 100 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 7 300 x 3 200 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 24 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Acier inox, Polyéthylène ou HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande





Portique nacelle nid d'oiseau
Référence 410N



Tranche d'âge : 3 à 12 ans
 Capacité d'accueil : 4 enfants

Composition : 1 nacelle nid d'oiseau Ø 950 mm
 Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 140 x 1 860 x 2 650 mm
 Hauteur de chute < 1m50
 Zone d'impact (L x l) : 7 800 x 4 000 mm (matériaux meubles)
 Surface maximum : 32 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Acier inox, Polyéthylène ou HPL

Fiche technique disponible sur demande




Portique double
Référence 410P

Tranche d'âge : 3 à 12 ans
 Capacité d'accueil : 2 enfants

Composition : 2 sièges plats
 Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 330 x 1 860 x 2 650 mm
 Hauteur de chute < 1m50
 Zone d'impact (L x l) : 7 800 x 4 000 mm (matériaux meubles)
 Surface maximum : 32 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Acier inox, Polyéthylène ou HPL

Fiche technique disponible sur demande




Portique triple
Référence 411P

Tranche d'âge : 3 à 12 ans
 Capacité d'accueil : 3 enfants

Composition : 3 sièges plats
 Dimensions hors-tout (L x l x H) : 5 800 x 1 890 x 2 450 mm
 Hauteur de chute < 1m50
 Zone d'impact (L x l) : 7 800 x 5 800 mm (matériaux meubles)
 Surface maximum : 46 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Acier inox, Polyéthylène ou HPL

Fiche technique disponible sur demande



Portique triple
Référence 411PB




Tranche d'âge : 1 à 12 ans
 Capacité d'accueil : 3 enfants

Composition : 2 sièges plats et 1 siège bébé
 Dimensions hors-tout (L x l x H) : 5 800 x 1 890 x 2 450 mm
 Hauteur de chute < 1m50
 Zone d'impact (L x l) : 7 800 x 5 800 mm (matériaux meubles)
 Surface maximum : 46 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Acier inox, Polyéthylène ou HPL

Fiche technique disponible sur demande



Portique double
Référence 412DP


Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 2 enfants

Composition : 2 sièges plats

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 390 x 2 100 x 2 670 mm
Hauteur de chute = 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 4 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 33 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique simple
Référence 412P

Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 1 enfant

Composition : 1 siège plat

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 500 x 2 100 x 2 260 mm
Hauteur de chute = 1m50
Zone d'impact (L x l) : 7 500 x 2 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 15 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



413



Portique triple Référence 413




Tranche d'âge : 1 à 12 ans
Capacité d'accueil : 6 enfants

Composition : 1 siège bébé, 1 siège plat et 1 nacelle nid d'oiseau Ø 950 mm

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 6 885 x 1 660 x 2 336 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 365 x 7 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 59 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué

Fiche technique disponible sur demande



Portique triple Référence 413V1



Tranche d'âge : 1 à 12 ans
Capacité d'accueil : 6 enfants

Composition : 1 siège bébé, 1 siège plat et 1 nacelle nid d'oiseau Ø 950 mm

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 7 000 x 1 660 x 2 420 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 7 200 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 60 m² (matériaux meubles)

Matériaux : **Acier galvanisé**, Polyéthylène ou HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique triple Référence 413V2




Tranche d'âge : 1 à 12 ans
Capacité d'accueil : 6 enfants

Composition : 1 siège bébé, 1 siège plat et 1 nacelle nid d'oiseau Ø 950 mm

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 7 000 x 1 660 x 2 420 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 7 200 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 60 m² (matériaux meubles)

Matériaux : **Acier thermolaqué**, Polyéthylène ou HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique triple Référence 413V3




Tranche d'âge : 1 à 12 ans
Capacité d'accueil : 7 enfants

Composition : 1 siège plat, 1 nacelle nid d'oiseau Ø 950 mm et 1 siège parent-enfant

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 8 000 x 1 670 x 2 330 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 000 x 8 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 64 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué

Fiche technique disponible sur demande



Portique grenouille
Référence 414B




Tranche d'âge : 1 à 4 ans
Capacité d'accueil : 1 enfant
Composition : 1 siège bébé

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 580 x 700 x 1 850 mm
Hauteur de chute = 1m50
Zone d'impact (L x l) : 7 000 x 3 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 21 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL,
Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique grenouille
Référence 414N




Tranche d'âge : 3 à 6 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Composition : 1 nacelle nid d'oiseau Ø 950 mm
Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 580 x 950 x 1 850 mm
Hauteur de chute = 1m50
Zone d'impact (L x l) : 7 000 x 3 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 21 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL,
Acier inox

Fiche technique disponible sur demande





Portique handi mixte Référence 415




Tranche d'âge : Enfant et adulte
Capacité d'accueil : 3 personnes

Composition : 1 gondole et 1 plateforme pour fauteuil

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 5 700 x 1 925 x 2 540 mm
Hauteur de chute < 1m30
Zone d'impact (L x l) : 7 400 x 5 500 mm (matériaux synthétiques)
Surface maximum : 41 m² (matériaux synthétiques)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (coloris RAL au choix)

Fiche technique disponible sur demande



Portique double gondole Référence 416D



Tranche d'âge : Enfant et adulte
Capacité d'accueil : 4 personnes

Composition : 2 gondoles

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 5 700 x 1 915 x 2 500 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 7 400 x 5 500 mm (matériaux synthétiques)
Surface maximum : 41 m² (matériaux synthétiques)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (coloris RAL au choix)

Fiche technique disponible sur demande



Portique simple gondole Référence 416S



Tranche d'âge : Enfant et adulte
Capacité d'accueil : 2 personnes

Composition : 2 gondoles

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 950 x 1 930 x 2 550 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 7 800 x 2 800 mm (matériaux synthétiques)
Surface maximum : 22 m² (matériaux synthétiques)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (coloris RAL au choix)

Fiche technique disponible sur demande



Portique plateforme fauteuil Référence 417S




Tranche d'âge : Enfant et adulte
Capacité d'accueil : 1 fauteuil roulant

Composition : 1 plateforme pour fauteuil

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 200 x 1 900 x 2 650 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 7 800 x 4 000 mm (matériaux synthétiques)
Surface maximum : 32 m² (matériaux synthétiques)

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène ou HPL, Acier inox, Acier thermolaqué (coloris RAL au choix)

Fiche technique disponible sur demande



Portique double
Référence 418PB



Tranche d'âge : 1 à 12 ans
Capacité d'accueil : 2 enfants

Composition : 1 siège plat et 1 siège bébé

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 300 x 1 800 x 2 140 mm
Hauteur de chute = 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 000 x 4 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 32 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Acier thermolaqué (coloris RAL au choix),
Polyéthylène ou HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



415

417S





Portique double Référence 419B



Tranche d'âge : 1 à 4 ans
Capacité d'accueil : 2 enfants
Composition : 2 sièges bébé

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 200 x 1 470 x 2 730 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 4 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 33 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Acier thermolaqué (coloris RAL au choix),
Polyéthylène ou HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique double Référence 419P

Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 2 enfants
Composition : 2 sièges plats

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 200 x 1 470 x 2 730 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 4 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 33 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Acier thermolaqué (coloris RAL au choix),
Polyéthylène ou HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique double Référence 419PB



Tranche d'âge : 1 à 12 ans
Capacité d'accueil : 2 enfants
Composition : 1 siège bébé et 1 siège plat

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 200 x 1 470 x 2 730 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 4 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 33 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Acier thermolaqué (coloris RAL au choix),
Polyéthylène ou HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique simple Référence 419S

Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 1 enfant
Composition : 1 siège plat

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 600 x 1 520 x 2 840 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 3 600 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 30 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Acier thermolaqué (coloris RAL au choix),
Polyéthylène ou HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique nacelle nid d'oiseau
Référence 420N




Tranche d'âge : 3 à 12 ans
 Capacité d'accueil : 4 enfants

Composition : 1 nacelle nid d'oiseau Ø 950 mm

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 120 x 1 880 x 2 645 mm
 Hauteur de chute < 1m50
 Zone d'impact (L x l) : 7 800 x 4 000 mm (matériaux meubles)
 Surface maximum : 32 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Acier thermolaqué (coloris RAL au choix),
 Polyéthylène ou HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique double
Référence 420P

Tranche d'âge : 3 à 12 ans
 Capacité d'accueil : 2 enfants

Composition : 2 sièges plats

Dimensions hors-tout (L x l) : 4 445 x 1 980 mm
 Hauteur de chute < 1m50
 Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 4 200 mm (matériaux meubles)
 Surface maximum : 35 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Acier thermolaqué (coloris RAL au choix),
 Polyéthylène ou HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique double
Référence 420PB




Tranche d'âge : 1 à 12 ans
 Capacité d'accueil : 2 enfants

Composition : 1 siège bébé et 1 siège plat

Dimensions hors-tout (L x l) : 4 445 x 1 980 mm
 Hauteur de chute < 1m50
 Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 4 200 mm (matériaux meubles)
 Surface maximum : 35 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Acier thermolaqué (coloris RAL au choix),
 Polyéthylène ou HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique triple Référence 422A



Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 6 enfants

Composition : 1 nacelle nid d'oiseau et 2 sièges plats

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 6 700 x 2 200 x 2 815 mm

Hauteur de chute < 1m50

Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 5 500 mm (matériaux meubles)

Surface maximum : 44 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Acier thermolaqué (coloris RAL au choix),
Polyéthylène ou HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande

422A





Portique Robby Référence 423N



Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Composition : 1 nacelle nid d'oiseau Ø 950 mm
Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 500 x 2 800 x 2 800 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 3 800 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 32 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Robinier, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique Robby V1 Référence 423NV1



Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Composition : 1 nacelle nid d'oiseau Ø 1 200 mm
Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 500 x 2 800 x 2 800 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 3 800 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 32 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Robinier, Acier inox

Nacelle XL (Ø 1m20) en cordages

Fiche technique disponible sur demande



Portique Rondi V2 Référence 423NV2



Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Composition : 1 nacelle nid d'oiseau Ø 950 mm
Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 400 x 2 100 x 2 600 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 3 800 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 32 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique Rondi V3 Référence 423NV3



Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Composition : 1 nacelle nid d'oiseau Ø 1 200 mm
Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 400 x 2 100 x 2 600 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 200 x 3 800 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 32 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Pin traité classe 4, Acier inox

Nacelle XL (Ø 1m20) en cordages

Fiche technique disponible sur demande



Portique double Robby
Référence 423P

Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 2 enfants

Composition : 2 sièges plats

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 100 x 2 800 x 2 700 mm
Hauteur de chute = 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 000 x 3 200 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 26 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Robinier, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande

423N





Portique triple Robby
Référence 425



Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 6 enfants

Composition : 2 sièges plats, 1 nacelle nid d'oiseau Ø 950 mm

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 7 400 x 2 500 x 2 750 mm
Hauteur de chute = 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 000 x 6 200 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 50 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Robinier, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Portique triple Robby V1
Référence 425V1



Tranche d'âge : 1 à 12 ans
Capacité d'accueil : 6 enfants

Composition : 1 siège bébé, 1 siège plat, 1 nacelle nid d'oiseau Ø 950 mm


Dimensions hors-tout (L x l x H) : 7 400 x 2 500 x 2 750 mm
Hauteur de chute = 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 000 x 6 200 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 50 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Robinier, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande

425





L'arbre à nid d'oiseau Référence 426




Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Composition : 1 nacelle nid d'oiseau Ø 1 000 mm
Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 840 x 1 800 x 2 700 mm
Hauteur de chute = 1m50
Zone d'impact (L x l) : Ø 8 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 51 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Robinier, Acier inox
Nacelle (Ø 1 m) en cordages

Fiche technique disponible sur demande



426



Portique bébé Robby Référence 427



Tranche d'âge : 1 à 4 ans
Capacité d'accueil : 1 enfant

Composition : 1 siège bébé
Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 040 x 260 x 1 800 mm
Hauteur de chute = 1m50
Zone d'impact (L x l) : 6 600 x 1 800 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 12 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Robinier, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Balancelle pendule

Référence 428



Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Composition : 1 nacelle nid d'oiseau Ø 1 000 mm
Version disponible 2 points de suspension
référence 428V1

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 312 x 1 000 x 2 750 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : Ø 8 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 51 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Acier galvanisé (ou Acier thermolaqué
coloris RAL au choix), Nacelle cordes, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Balancelle pendule ovale

Référence 428V2



Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Composition : 1 nacelle nid d'oiseau Ø 1 000 mm
Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 500 x 1 000 x 2 750 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 000 x 2 500 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 20 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Acier galvanisé (ou Acier thermolaqué
coloris RAL au choix), Nacelle cordes, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Balancelle pendule ovale

Référence 428V3




Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Composition : 1 nacelle nid d'oiseau Ø 1 000 mm
Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 500 x 1 000 x 2 750 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 000 x 2 500 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 20 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Acier galvanisé (ou Acier thermolaqué
coloris RAL au choix), Nacelle cordes, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Balancelle pendule trépied

Référence 428V4



Tranche d'âge : 3 à 12 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Composition : 1 nacelle nid d'oiseau Ø 1 000 mm
Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 700 x 1 900 x 2 400 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : Ø 8 000 mm (matériaux meubles)
Surface maximum : 51 m² (matériaux meubles)

Matériaux : Acier galvanisé (ou Acier thermolaqué
coloris RAL au choix), Nacelle cordes, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



424



Concepteur

Fabricant

Français

Votre fabricant d'équipements

GPE

www.gameplayenjoy.com