

Pour les plaisirs

de la glisse



Nos toboggans

Informations :

Les hauteurs de départ de nos toboggans ne sont pas contractuelles.
Nos toboggans peuvent être fabriqués en différentes hauteurs de départ
afin de s'adapter à chaque tranche d'âge.

Les hauteurs standards* des toboggans sont les suivantes :
0m50, 0m80, 0m90, 1 m, 1m20, 1m50, 1m70 ou 2 m

À chaque hauteur correspond une tranche d'âge donnée uniquement à titre indicative comme suit :

0m50 (pour enfants de 18 mois à 4 ans)
0m50, 0m80, 0m90 et 1 m (pour enfants de 2 à 6 ans)
1m20 (pour enfants de 3 à 8 ans)
1m50 (pour enfants de 3 à 10 ans)
1m70 (pour enfants de 4 à 12 ans)
2 m (pour enfants de 6 à 12 ans)

Nos toboggans vous sont proposés avec une glissière en acier inoxydable et côtés en polyéthylène,
certains de nos toboggans sont aussi entièrement en acier inoxydable.

* des hauteurs différentes peuvent être proposées

104-15





Toboggan escalier **Référence 100-12**

Tranche d'âge : 3 à 8 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 000 x 1 400 x 1 960 mm
Hauteur de chute < 1m20
Zone d'impact (L x l) : 6 000 x 4 400 mm
Surface maximum : 27 m²
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène et/ou stratifié HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande




Toboggan éléphant **Référence 101-10**

Tranche d'âge : 2 à 6 ans
Capacité d'accueil : 3 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 848 x 700 x 1 786 mm
Hauteur de chute < 1 m
Zone d'impact (L x l) : 6 348 x 3 700 mm
Surface maximum : 24 m²
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène et/ou stratifié HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande




Toboggan poussin **Référence 102-15**

Tranche d'âge : 4 à 10 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 804 x 716 x 2 270 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 304 x 3 716 mm
Surface maximum : 31 m²
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène et/ou stratifié HPL ou Polyéthylène, Contreplaqué, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande




Toboggan intrépide **Référence 102-20**

Tranche d'âge : 6 à 12 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 5 869 x 716 x 2 770 mm
Hauteur de chute < 2 m
Zone d'impact (L x l) : 9 370 x 3 720 mm
Surface maximum : 35 m²
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène et/ou stratifié HPL ou Polyéthylène, Contreplaqué, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande




Toboggan requin
Référence 103-15

Tranche d'âge : 4 à 10 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 4 800 x 936 x 2 764 mm
Hauteur de chute < 1m50
Zone d'impact (L x l) : 8 300 x 3 936 mm
Surface maximum : 34 m²
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène et/ou stratifié HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande




Toboggan des salins (bois)
Référence 104-10

Tranche d'âge : 2 à 6 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 900 x 660 x 1 760 mm
Hauteur de chute < 1 m
Zone d'impact (L x l) : 6 400 x 3 660 mm
Surface maximum : 24 m²
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène et/ou stratifié HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande




Toboggan des salins (acier)
Référence 104A-10

Tranche d'âge : 2 à 6 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 900 x 660 x 1 760 mm
Hauteur de chute < 1 m
Zone d'impact (L x l) : 6 400 x 3 660 mm
Surface maximum : 24 m²
Surface minimum :

Matériaux : Acier thermolaqué (coloris RAL au choix), Polyéthylène et/ou stratifié HPL, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande




Baby'gliss
Référence 105-05

Tranche d'âge : 2 à 4 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 823 x 1 863 x 1 264 mm
Hauteur de chute < 0m60
Zone d'impact (L x l) : 6 830 x 5 400 mm
Surface maximum : 37 m²
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène et/ou stratifié HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande




Tom pouce (bois)
Référence 106-08

Tranche d'âge : 2 à 4 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 279 x 666 x 1 500 mm
Hauteur de chute = 0m80
Zone d'impact (L x l) : 6 780 x 3 666 mm
Surface maximum : 25 m²
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène et/ou stratifié HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande




Tom pouce (acier)
Référence 106A-08

Tranche d'âge : 2 à 4 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 279 x 666 x 1 500 mm
Hauteur de chute = 0m80
Zone d'impact (L x l) : 6 780 x 3 666 mm
Surface maximum : 25 m²
Surface minimum :

Matériaux : Acier thermolaqué (coloris RAL au choix), Polyéthylène et/ou stratifié HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande




Toboggan inox
Référence 107-12

Tranche d'âge : 3 à 8 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 988 x 1 100 x 2 000 mm
Hauteur de chute = 1m20
Zone d'impact (L x l) : 6 500 x 4 100 mm
Surface maximum : 27 m²
Surface minimum :

Matériaux : Acier inoxydable, Polyéthylène et/ou stratifié HPL, Contreplaqué Marine

Fiche technique disponible sur demande




Toboggan de talus
Référence 108-20

Tranche d'âge : 4 à 12 ans
Capacité d'accueil : 4 enfants

Hauteur départ talus : 2 000 mm
Longueur glissière : 4 000 mm
Tourelle : Long. 672 x largeur 672 mm
Hauteur de chute < 1 m
Zone de réception (L x l) : 2 500 x 2 500 mm
Surface maximum : 6 m²

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène et/ou stratifié HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande




Toboggan chevaliers (bois)
Référence 109-10

Tranche d'âge : 2 à 6 ans
Capacité d'accueil : 6 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 100 x 680 x 2 800 mm
Hauteur de chute < 1 m
Zone d'impact (L x l) : 6 600 x 3 680 mm
Surface maximum : 25 m²
Surface minimum :

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène et/ou stratifié HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Toboggan chevaliers (acier)
Référence 109A-10

Tranche d'âge : 2 à 6 ans
Capacité d'accueil : 6 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 100 x 690 x 2 800 mm
Hauteur de chute < 1 m
Zone d'impact (L x l) : 6 600 x 3 690 mm
Surface maximum : 25 m²
Surface minimum :

Matériaux : Acier thermolaqué (coloris RAL au choix), Polyéthylène et/ou stratifié HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande




Toboggan de talus sur mesure
Référence 110

Tranche d'âge :
Capacité d'accueil : 6 enfants

Composé d'une tourelle, d'un toboggan de talus et d'un escalier d'accès avec mains courantes

Matériaux : Pin traité classe 4, Polyéthylène et/ou stratifié HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox



Tom montgolfière
Référence 111

Tranche d'âge : 2 à 6 ans
Capacité d'accueil : 6 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 200 x 700 x 2 300 mm
Hauteur de chute = 1 m
Zone d'impact (L x l) : 6 700 x 3 700 mm
Surface maximum : 25 m²
Surface minimum :

Matériaux : Acier thermolaqué (coloris RAL au choix), Polyéthylène et/ou stratifié HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Toboggan de talus
Référence 112

Tranche d'âge : 2 à 6 ans
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l) : 2 200 x 520 mm

Pour hauteur de départ de 1 m

Hauteur de chute < 0m60
Zone d'impact (L x l) : 5 700 x 3 520 mm
Surface maximum : 17 m²
Surface minimum :

Matériaux : Acier inoxydable

Fiche technique disponible sur demande



Toboggan de talus avec arceau
Référence 112V1

Tranche d'âge : 4 à 12 ans
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l) : 2 780 x 500 mm

Pour hauteur de départ de 1m20

Hauteur de chute < 1 m
Zone de réception (L x l) : 3 500 x 2 500 mm
Surface maximum : 9 m²
Surface minimum :

Matériaux : Acier inoxydable

Fiche technique disponible sur demande



Tobby
Référence 113-09

Tranche d'âge : 2 à 6 ans
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 2 190 x 820 x 2 000 mm

Hauteur de chute = 0m90
Zone d'impact (L x l) : 5 690 x 3 820 mm
Surface maximum : 18 m²
Surface minimum :

Matériaux : Robinier, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Komby
Référence 114-09

Tranche d'âge : 3 à 6 ans
Capacité d'accueil : 3 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 300 x 1 630 x 3 000 mm

Hauteur de chute = 0m90
Zone d'impact (L x l) : 6 800 x 4 630 mm
Surface maximum : 22 m²
Surface minimum :

Matériaux : Robinier, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Toboggan avec plateforme **Référence 115**

Tranche d'âge : 2 à 6 ans
Capacité d'accueil : 5 enfants

Dimensions hors-tout (L x l) : 3 247 x 2 743 mm
Dimensions plateforme (L x l) : 1 200 x 1 000 mm
Hauteur de chute < 0m60
Zone d'impact (L x l) :
Surface maximum : 27 m²
Surface minimum :

Matériaux : Robinier, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Toboggan âne **Référence 116-10**

Tranche d'âge : 3 à 6 ans
Capacité d'accueil : 3 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 430 x 630 x 2 400 mm
Hauteur de chute = 1 m
Zone d'impact (L x l) : 6 930 x 3 630 mm
Surface maximum : 22 m²
Surface minimum :

Matériaux : Acier thermolaqué (coloris RAL au choix), Polyéthylène et/ou stratifié HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Toboggan mouton **Référence 116V1-10**

Tranche d'âge : 3 à 6 ans
Capacité d'accueil : 3 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 150 x 620 x 2 350 mm
Hauteur de chute = 1 m
Zone d'impact (L x l) : 6 650 x 3 620 mm
Surface maximum : 22 m²
Surface minimum :

Matériaux : Acier thermolaqué (coloris RAL au choix), Polyéthylène et/ou stratifié HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Toboggan ours **Référence 116V2-10**

Tranche d'âge : 3 à 6 ans
Capacité d'accueil : 3 enfants

Dimensions hors-tout (L x l x H) : 3 400 x 730 x 2 400 mm
Hauteur de chute = 1 m
Zone d'impact (L x l) : 6 900 x 3 730 mm
Surface maximum : 22 m²
Surface minimum :

Matériaux : Acier thermolaqué (coloris RAL au choix), Polyéthylène et/ou stratifié HPL, Contreplaqué Marine, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande



Toboggan tube de talus
Référence 117

Tranche d'âge : 4 à 12 ans
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l) : 4 960 x 800 mm

Pour hauteur de départ de 2m50

Hauteur de chute < 1 m
Zone de réception (L x l) : 3 800 x 3 700 mm
Surface maximum : 14 m²
Surface minimum :

Matériaux : Acier inoxydable

Fiche technique disponible sur demande



Toboggan tube de talus
Référence 117V0

Tranche d'âge : 2 à 8 ans
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l) : 3 170 x 900 mm

Pour hauteur de départ de 0m98

Hauteur de chute < 1 m
Zone de réception (L x l) : 3 100 x 2 830 mm
Surface maximum : 8,3 m²
Surface minimum :

Matériaux : Acier inoxydable

Fiche technique disponible sur demande



Toboggan semi tubulaire de talus
Référence 117V1

Tranche d'âge : 5 à 12 ans
Capacité d'accueil : 1 enfant


Dimensions hors-tout (L x l) : 6 650 x 850 mm

Pour hauteur de départ de 3m10

Hauteur de chute < 0m60
Zone d'impact (L x l) : 10 200 x 3 850 mm
Surface maximum : 34 m²
Surface minimum :

Matériaux : Acier inoxydable

Fiche technique disponible sur demande



Barre à glisser
Référence 118

Tranche d'âge : 6 à 12 ans
Capacité d'accueil : 1 enfant

Dimensions hors-tout (L x l) : 4 000 x 550 mm

Longueur barre à glisser 4m50

Hauteur de chute < 0m60
Zone d'impact (L x l) : 7 460 x 3 550 mm
Surface maximum : 27 m²
Surface minimum :

Matériaux : Acier inoxydable

Fiche technique disponible sur demande

116V1

