


# Nos tourniquets

Conforme NF EN 1176-5






**Plateau tournant  
Référence 200**

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 6 enfants

Dimensions hors-tout (Ø x H) : 1 500 x 1 400 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact minimum (Ø) : 5 500 mm  
Surface minimum : 24 m<sup>2</sup>  
Zone d'impact maximum (L x l) : 5 500 x 5 500 mm  
Surface maximum : 31 m<sup>2</sup>

Matériaux : Acier inox, Contreplaqué Marine

Fiche technique disponible sur demande



**Plateau tournant avec assise  
Référence 200A**

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 6 enfants

Dimensions hors-tout (Ø x H) : 1 500 x 1 400 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact minimum (Ø) : 5 500 mm  
Surface minimum : 24 m<sup>2</sup>  
Zone d'impact maximum (L x l) : 5 500 x 5 500 mm  
Surface maximum : 31 m<sup>2</sup>

Matériaux : Acier inox, Contreplaqué Marine, HPL / PE

Fiche technique disponible sur demande




**Plateau tournant B  
Référence 200B**

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (Ø x H) : 1 000 x 1 100 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact minimum (Ø) : 5 000 mm  
Surface minimum : 20 m<sup>2</sup>  
Zone d'impact maximum (L x l) : 5 000 x 5 000 mm  
Surface maximum : 25 m<sup>2</sup>

Matériaux : Acier inox, Bois (pin traité classe 4, mélèze, douglas, ...)

Fiche technique disponible sur demande




**Plateau tournant C  
Référence 200C**

Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (Ø x H) : 1 200 x 1 000 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact minimum (Ø) : 5 200 mm  
Surface minimum : 22 m<sup>2</sup>  
Zone d'impact maximum (L x l) : 5 200 x 5 200 mm  
Surface maximum : 27 m<sup>2</sup>

Matériaux : Robinier, Acier inox

Fiche technique disponible sur demande




**Plateau tournant D**  
**Référence 200D**

Tranche d'âge : 3 à 12 ans  
Capacité d'accueil : 4 enfants

Dimensions hors-tout (Ø x H) : 1 500 x 970 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact minimum (Ø) : 5 500 mm  
Surface minimum : 24 m<sup>2</sup>  
Zone d'impact maximum (L x l) : 5 500 x 5 500 mm  
Surface maximum : 31 m<sup>2</sup>

Matériaux : Acier inox, Robinier

Fiche technique disponible sur demande



**Plateau tournant PMR**  
**Référence 201**




Tranche d'âge : 3 à 8 ans  
Capacité d'accueil : 5 enfants

Dimensions hors-tout (Ø x H) : 1 500 x 1 400 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact minimum (Ø) : 5 500 mm  
Surface minimum : 24 m<sup>2</sup>  
Zone d'impact maximum (L x l) : 5 500 x 5 500 mm  
Surface maximum : 31 m<sup>2</sup>

Matériaux : Acier inox, Contreplaqué Marine, Platelage bois

Fiche technique disponible sur demande




**Tourniquet classique**  
**Référence 210**

Tranche d'âge : 3 à 10 ans  
Capacité d'accueil : 8 enfants

Dimensions hors-tout (Ø x H) : 2 140 x 825 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact minimum (Ø) : 6 140 mm  
Surface minimum : 30 m<sup>2</sup>  
Zone d'impact maximum (L x l) : 6 140 x 6 140 mm  
Surface maximum : 38 m<sup>2</sup>

Matériaux : HPL, Contreplaqué Marine, Acier et inox

Fiche technique disponible sur demande



**Tourniquet handicapés**  
**Référence 211**



Tranche d'âge : 3 à 10 ans  
Capacité d'accueil : 8 enfants

Dimensions hors-tout (Ø x H) : 2 120 x 825 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact minimum (Ø) : 6 120 mm  
Surface minimum : 30 m<sup>2</sup>  
Zone d'impact maximum (L x l) : 6 120 x 6 120 mm  
Surface maximum : 38 m<sup>2</sup>

Matériaux : HPL, Contreplaqué Marine, Acier et inox

Fiche technique disponible sur demande



200



200B



211



213








### **Tourniquet debout** **Référence 212**

Tranche d'âge : 6 à 12 ans  
Capacité d'accueil : 2 enfants

Dimensions hors-tout (Ø x H) : 800 x 2 064 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact minimum (Ø) :  
Surface minimum :  
Zone d'impact maximum (L x l) : 4 200 x 4 200 mm  
Surface maximum : 18 m<sup>2</sup>

Matériaux : Acier inox, HPL / PE

Fiche technique disponible sur demande




### **Tourniquet arceau** **Référence 213**

Tranche d'âge : 3 à 10 ans  
Capacité d'accueil : 6 enfants

Dimensions hors-tout (Ø x H) : 1 500 x 996 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact minimum (Ø) : 5 500 mm  
Surface minimum : 24 m<sup>2</sup>  
Zone d'impact maximum (L x l) : 5 500 x 5 500 mm  
Surface maximum : 31 m<sup>2</sup>

Matériaux : Acier inox, Contreplaqué Marine, HPL et/ou Polyéthylène

Fiche technique disponible sur demande



### **Tourniquet fauteuil** **Référence 214**



Tranche d'âge : 3 à 10 ans  
Capacité d'accueil : 6 enfants dont 2 en fauteuil

Dimensions hors-tout (Ø x H) : 2 000 x 900 mm  
Hauteur de chute < 1m  
Zone d'impact minimum (Ø) : 6 000 mm  
Surface minimum : 29 m<sup>2</sup>  
Zone d'impact maximum (L x l) : 6 000 x 6 000 mm  
Surface maximum : 36 m<sup>2</sup>

Matériaux : Acier inox, Contreplaqué Marine, HPL et/ou Polyéthylène

Fiche technique disponible sur demande



