

Tour Éco 290

Pin traité classe 4 / Cordages / Acier inox
Conforme NF EN 1176

Référence : E290-10-15

Tranche d'âge conseillée : 3 à 10 ans

Capacité d'accueil : 20 enfants



GAME

PLAY

ENJOY

Concepteur

Fabricant

Français



Barre de pompier non contractuelle

Dimensions totales

Longueur 8 200 mm (8,2 m)

Largeur 3 880 mm (3,88 m)

Hauteur totale 3 150 mm (3,15 m)

Hauteur de plateforme

1 000 mm (1 m)

1 500 mm (1,5 m)

Hauteur de chute = 1,5 m





Barre de pompier non contractuelle

Composition


1 tour (haut 1 m) avec :
 accès par un escalier
 descente par un toboggan

de cette tour, passage par une passerelle
 pour accéder à une tour (haut 1,5 m) avec :

accès par une échelle (via passerelle)
 accès par un filet à grimper vertical
 accès par un mur d'escalade vertical
 descente par un toboggan
 descente par une barre de pompier



Barre de pompier non contractuelle






Zone d'impact : 11 830 x 7 100 mm
 Scellement conseillé : direct

Surface : 48 m² (mini)
 Béton nécessaire : m³

Caractéristiques de l'équipement

- Jeu en bois (pin traité classe 4) de section 90 x 90 mm et planches de section variable
- Plateau d'escalade en contreplaqué marine antidérapant
- Cordes Ø 16 mm armées d'acier (6 torons) avec revêtement en polypropylène et fixations alu et inox
- Habillage tour (toit et panneaux) en stratifié HPL
- Barre de pompier et barres anti-bousculade, ... en tube rond acier inox
- Glissière du toboggan en tôle acier inox et côtés en polyéthylène PEHD teinté dans la masse (variante : toboggan tout en polyéthylène référence E290V1)



**FABRIQUÉ
 EN FRANCE**



Les coloris de ce document ne sont pas contractuels et les dimensions sont données en mm

Compte-tenu des propriétés et caractéristiques des pièces de nos équipements, il se peut qu'il y ait de légères tolérances dimensionnelles par rapport à ce qui est indiqué dans nos documents commerciaux.

Tous les matériaux que nous utilisons dans la fabrication de nos jeux sont de premières qualités afin de garantir la satisfaction de nos clients ainsi que la sécurité des utilisateurs de nos équipements.

Notre fabrication est entièrement Française et exclusivement faite à Saint Germain Laprade dans notre usine de fabrication avec du personnel réglementé et qualifié.

Propriétés des principaux matériaux utilisés : Résistance aux UV, à la corrosion, aux chocs et aux rayures, faciles d'entretien et sans aspérités pour les panneaux stratifié et polyéthylène. Nos éléments bois sont protégés de par leur traitement Cl.4 en autoclave afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures. Nos éléments acier sont protégés de par leur traitement anticorrosion avant le passage en peinture afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures.

Les matériaux utilisés sont 100% respectueux de l'environnement et garantissent la robustesse et la longévité de nos équipements.

Dans un souci de qualité et de satisfaction de ses clients, GPE se réserve le droit d'apporter des modifications sur le jeu afin d'en améliorer la fonction ludique et esthétique et ceci sans préavis de notre part.