

Playcombi 4

Bois / HPL / PE / cordages / acier inox

Conforme NF EN 1176

Référence : E442-12-15

Tranche d'âge conseillée : 3 à 10 ans

Capacité d'accueil : 20 enfants



Concepteur

Fabricant

Français

Version en acier thermolaqué

Référence : A442-12-15



Dimensions totales :

Longueur 7 475 mm (7,48 m)

Largeur 2 750 mm (2,75 m)

Hauteur totale 3 210 mm (3,21 m)

Hauteur des plateformes :

1 200 mm (1,2 m)

1 500 mm (1,5 m)

Hauteur de chute = 1,5 m



GPE Game Play Enjoy - ZA Laprade - 46, Avenue Louis Pasteur - 43700 Saint Germain Laprade
Tél. : 04 71 03 68 02 - Mail : accueilgpe@gmail.com - Web : www.gameplayenjoy.com



Composition :

1 tour avec toit (haut 1,2 m) avec :
 accès par un escalier avec mains courantes
 accès par un mur d'escalade incliné
 accès par un filet à grimper incliné

1 tour sans toit (haut 1,5 m) avec :
 accès par une échelle inclinée
 descente par une barre de pompier
 descente par un toboggan

1 passerelle bombée fait la liaison entre les deux tours

un tunnel et un jeu ludique (non contractuel) complète cet espace de jeux






Zone d'impact : 10 975 x 5 750 mm
Scellement conseillé : direct

Surface : 64 m²
Béton nécessaire : m³

Caractéristiques de l'équipement :

- Tour en bois pin traité classe 4 de section 90 x 90 mm et section planches
- Habillage (toit, côtés mur d'escalade, passerelle, panneau sécurité,...) en stratifié HPL ou polyéthylène
- Plancher et plateau d'escalade en Contreplaqué Marine antidérapant
- Corde Ø 16 mm armée d'acier (6 torons), revêtement en polypropylène et connecteurs alu et/ou inox
- Glissière toboggan en tôle acier inox et côtés en polyéthylène coloré
- Tunnel en polyéthylène annelé (intérieur lisse), coloris noir
- Barre de pompier, main courante passerelle et barreaux échelle en tube rond acier inox



**FABRIQUÉ
EN FRANCE**



Les coloris de ce document ne sont pas contractuels et les dimensions sont données en mm

Compte-tenu des propriétés et caractéristiques des pièces de nos équipements, il se peut qu'il y ait de légères tolérances dimensionnelles par rapport à ce qui est indiqué dans nos documents commerciaux.

Tous les matériaux que nous utilisons dans la fabrication de nos jeux sont de premières qualités afin de garantir la satisfaction de nos clients ainsi que la sécurité des utilisateurs de nos équipements.

Notre fabrication est entièrement Française et exclusivement faite à Saint Germain Laprade dans notre usine de fabrication avec du personnel réglementé et qualifié.

Propriétés des principaux matériaux utilisés : Résistance aux UV, à la corrosion, aux chocs et aux rayures, faciles d'entretien et sans aspérités pour les panneaux stratifié et polyéthylène. Nos éléments bois sont protégés de par leur traitement CI.4 en autoclave afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures. Nos éléments acier sont protégés de par leur traitement anticorrosion avant le passage en peinture afin d'assurer leur durabilité et de les protéger face aux nombreuses agressions extérieures.

Les matériaux utilisés sont 100% respectueux de l'environnement et garantissent la robustesse et la longévité de nos équipements.

Dans un souci de qualité et de satisfaction de ses clients, GPE se réserve le droit d'apporter des modifications sur le jeu afin d'en améliorer la fonction ludique et esthétique et ceci sans préavis de notre part.

MAJ 02.2024